

ゆうき・とくさい すぎやま農場 殿

核種放射性元素測定結果報告書

2012年 12月 3日

日立協和エンジニアリング株式会社
分析・計測事業部
分析・計測技術部 化学管理課
〒317-0072 茨城県日立市弁天町3-10-2
TEL 0294-55-7809【直】
FAX 0294-55-9692

弊社はご提供戴いた試料の分析結果のみ責任を持ちます。

承認	照査	担当
 (サイト)K	 (ヒラノ)K	 中村

弊社の保存期間は、報告書3年間、分析記録1年間となります。

1. 対象試料及び試料採取(加工)月日

平成24年産小野崎農場生産 有機栽培コシヒカリ : 2012年11月29日

2. 試料採取者

貴方

3. 測定方法

ゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

【Ge半導体検出器】

SEIKO EG&G社製 HPGe半導体検出器 (GEM-35200-P 33-TP30842A)

CANBERRA社製 INSP-14型波高分析装置

4. 測定結果

測定結果を表1に示します。

表1 放射能濃度測定結果

対象試料	核種	放射能濃度(Bq/kg)	基準値(Bq/kg)
平成24年産 小野崎農場生産 有機栽培コシヒカリ	I-131	検出せず	—
	Cs-134	検出せず	
	Cs-136	検出せず	
	Cs-137	検出せず	
	Cs合計	—	100

注1) 測定日時: 2012年11月30日 12:21

注2) 表中の放射能濃度は、試料測定時点での値を示す。(検出下限値:<20Bq/kg)

注3) 「対象試料及び試料採取日時」「試料採取者」「試料採取場所」については顧客からの申告にもとづくものである。